


GUGLIELMI®



Classica®



FIRB02506



FIRB02516



Gruppo monoforo per bidet, con bocca girevole, getto orientabile, areatore M24x1, comando scarico 1"1/4, flex di alimentazione 3/8".

Single hole bidet mixer, swivel spout, adjustable jet, areator M24x1, 1"1/4 pop-up waste, connection flexible hose 3/8".

Mélangeur bidet monotrou, bec mobile, jet orientable, aérateur M24x1, vidage 1"1/4, flex d'alimentation 3/8".

Bidet-Armatur, Schwenkauslauf, verstellbarer Strahl, Perlator M24x1, Ablaufgarnitur 1"1/4, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Monoblock para bidé, caño giratorio, flujo orientable, aireador M24x1, desagüe 1"1/4, flex. de alimentación 3/8".


FCCL54552	05	188,00
FCCL54552	0559	235,00
FCCL54552	TR	254,00



10 B



FIRB02506



FIRB02516



Batteria a tre fori per bidet, comando scarico 1"1/4.

Three-holes bidet mixer, 1"1/4 pop-up waste.

Mélangeur bidet à trois trous, vidage 1"1/4.

3-Loch Bidet-Armatur, Ablaufgarnitur 1"1/4.

Bateria de tres agujeros para bidé, desagüe 1"1/4.


FCCL54550	05	121,00
FCCL54550	0559	151,00
FCCL54550	TR	163,00



10 B



FIRB02506



FIRB02516



Batteria a tre fori per bidet, con bocca girevole, getto orientabile, areatore M24x1, comando scarico 1"1/4.

Three-holes bidet mixer, swivel spout, adjustable jet, areator M24x1, 1"1/4 pop-up waste.

Mélangeur bidet à trois trous, bec mobile, jet orientable, aérateur M24x1, vidage 1"1/4.

3-Loch Bidet-Armatur, Schwenkauslauf, verstellbarer Strahl, Perlator M24x1, Ablaufgarnitur 1"1/4.

Bateria de tres agujeros para bidé, caño giratorio, flujo orientable, aireador M24x1, desagüe 1"1/4.


FCCL54558	05	194,00
FCCL54558	0559	243,00
FCCL54558	TR	262,00



10 B



FIRB02506



FIRB02516



Gruppo per doccia esterno, attacco doccia 1/2".

Wall mounted shower mixer, 1/2" shower outlet.

Mélangeur douche extérieur, raccord douche 1/2".

Brausen-Armatur Aufputz, Schlauchanschluss 1/2".

Grupo exterior para ducha, racor 1/2".


FFCL54800	05	116,00
FFCL54800	0559	145,00
FFCL54800	TR	158,00



20 A



FIRB02506



FIRB02516



Gruppo per doccia esterno, doccia monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm.

Wall mounted shower mixer, single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.

Mélangeur douche extérieur, douchette monojet, support douche réglable, flexible cm 150.

Brausen-Armatur Aufputz, 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.

Grupo exterior para ducha, ducha monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.

FFCL54830	05	171,00
FFCL54830	0559	215,00
FFCL54830	TR	231,00



10 A



Gruppo per doccia esterno, saliscendi regolabile completo di doccia monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm

Wall mounted shower mixer, adjustable sliding rail complete of single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.

Mitigeur douche extérieur, barre murale réglable, douchette monojet, support orientable, flexible cm 150.

Brausen-Einhebelmischer Aufputz, Brausestange komplett mit 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.

Grupo exterior para ducha, barra de ducha regulable, ducha monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.

FFCL54834 05 312,00


FFCL54834 0559 287,00

FFCL54834 TR 422,00

FIRB02506



FIRB02516



Miscelatore termostatico per doccia esterno, con fermo di sicurezza 38° antiscottatura, attacco doccia 1/2".

Thermostatic wall mounted shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, 1/2" shower outlet.

Mitigeur douche thermostatique extérieur, arrêt de sécurité 38° antibûlure, raccord douche 1/2".

Brausen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrûhung, Schlauchanschluss 1/2".

Mezclador termostático exterior para ducha, seguro 38° antiquemadura, racor 1/2".

FFTH49529 05 330,00


FFTH49529 0559 403,00

FFTH49529 TR 446,00

FIRB02538



FIRB02527



Miscelatore termostatico per doccia esterno, con fermo di sicurezza 38° antiscottatura, doccia monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm.

Thermostatic wall mounted shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.

Mitigeur douche thermostatique extérieur, arrêt de sécurité 38° antibûlure, douchette monojet, support orientable, flexible cm 150.

Brausen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrûhung, 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.

Mezclador termostático exterior para ducha, seguro 38° antiquemadura, ducha monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.

FFTH49530 05 383,00

FFTH49530 0559 480,00

FFTH49530 TR 518,00

FIRB02538



FIRB02527



Miscelatore termostatico per doccia esterno, con fermo di sicurezza 38° antiscottatura, saliscendi regolabile completo di doccia monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm.

Thermostatic wall mounted shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, adjustable sliding rail complete of single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.

Mitigeur douche extérieur thermostatique, arrêt de sécurité 38° antibûlure, barre murale réglable, douchette monojet, support orientable, flexible cm 150.

Brausen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrûhung, verstellbare Brausestange komplett mit 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.

Mezclador termostático exterior para ducha, seguro 38° antiquemadura, barra de ducha regulable, ducha monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.

FFTH49531 05 525,00

FFTH49531 0559 657,00

FFTH49531 TR 709,00

FIRB02538




FIRB02527





FIRB02538



FIRB02527



Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia, attacco 1/2", con rubinetto chiusura a 1 uscita.

Concealed part for built-in thermostatic shower mixer, 1/2" connection, with shower stop cock (1 outlet).


Corps à encastrer pour mitigeur douche thermostatique, raccord 1/2", robinet d'arrêt à une sortie.

Grundkörper für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Anschluss 1/2", mit Absperrventil 1-Weg.

Cuerpo empotrado para mezclador termostático para ducha, racor 1/2", cierre a una salida.

FIIN00612 220,00

10 A



Parte esterna per miscelatore termostatico da incasso per doccia, con rubinetto chiusura a 1 uscita.

External part for thermostatic shower mixer, with shower stop cock (1 outlet).

Partie extérieure pour mitigeur douche thermostatique à encastrer, robinet d'arrêt à une sortie.

Fertigset für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, mit Absperrventil 1-Weg.

Parte exterior para mezclador termostático empotrado para ducha, cierre a una salida.


FIIN00631 05 215,00

FIIN00631 0559 323,00

FIIN00631 TR 367,00



FIRB02538



Miscelatore termostatico per doccia incasso, con fermo di sicurezza 38° antiscottatura, attacco 1/2", senza rubinetto chiusura, completo di parte incasso.

Thermostatic built-in shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, 1/2" connection, without shower stop cock, complete of concealed part.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer, arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, raccord 1/2", sans arrêt, complet de partie encastrée.

Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Anschluss 1/2", ohne Absperrventil, komplett mit Grundkörper.

Mezclador termostático empotrado para ducha, seguro 38° antiquemadura, racor 1/2", sin cierre, completo de parte empotrada.

FDTH49574 05 294,00


FDTH49574 0559 367,00

FDTH49574 TR 397,00

10 A



FIRB02538



Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia, attacco 1/2", senza rubinetto chiusura.

Concealed part for built-in thermostatic shower mixer, 1/2" connection, without shower stop cock.


Corps à encastrer pour mitigeur douche thermostatique, raccord 1/2", sans robinet d'arrêt.

Grundkörper für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Anschluss 1/2", ohne Absperrventil.

Cuerpo empotrado para mezclador termostático para ducha, racor 1/2", sin cierre.

FIIN00637 164,00

9 C



Parte esterna per miscelatore termostatico da incasso per doccia, senza rubinetto chiusura.

External part for thermostatic shower mixer, without stop cock.

Partie extérieure pour mitigeur douche thermostatique à encastrer, sans robinet d'arrêt.

Fertigset für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, ohne Absperrventil.

Parte exterior para mezclador termostático empotrado para ducha, sin cierre.


FIIN00643 05 130,00

FIIN00643 0559 203,00

FIIN00643 TR 233,00



FIRB02559



Rubinetto deviatore a 5 vie incasso, attacco 1/2", senza chiusura, completo di parte incasso.

5-ways built-in diverter valve, 1/2" connection, without shower stop cock, complete of concealed part.

Robinet inverseur à 5 voies, raccord 1/2", sans arrêt, complet de partie encastrée.

5-Wege Umsteller Unterputz, Anschluss 1/2", ohne Absperrventil, komplett mit Grundkörper.


Desviador empotrado 5 vías, racor 1/2", sin cierre, completo de parte empotrada.

FDTH49952 05 243,00

FDTH49952 0559 304,00

FDTH49952 TR 328,00

20 C



FIRB02559



Corpo incasso rubinetto deviatore a 5 vie, attacco 1/2", senza chiusura.

FIIN03453 129,00


Concealed part for 5-ways diverter valve, 1/2" connection, without shower stop cock.

Corps à encastrer pour robinet inverseur 5 voies, raccord 1/2", sans robinet d'arrêt.

Grundkörper für 5-Wege Umsteller Unterputz, Anschluss 1/2", ohne Absperrventil.

Cuerpo empotrado para desviador 5 vías, racor 1/2", sin cierre.

20 C



Parte esterna per rubinetto deviatore a 5 vie incasso, senza chiusura.

FIIN00646 05 114,00

External part for 5-ways diverter valve, without shower stop cock.

FIIN00646 0559 175,00

Partie extérieure pour robinet inverseur 5 voies à encastrer, sans robinet d'arrêt.


FIIN00646 TR 199,00

Fertigset für 5-Wege Umsteller Unterputz, ohne Absperrventil.

Parte exterior para desviador empotrado 5 vías, sin cierre.



FIRB02506



FIRB02516



Gruppo per vasca esterno, deviatore manuale, areatore M28x1, attacco doccia 1/2".

FACL54599 05 226,00

Wall mounted bath mixer, manual diverter, areator M28x1, 1/2" shower outlet.

FACL54599 0559 283,00

Mélangeur bain extérieur, inverseur manuel, aérateur M28x1, raccord douche 1/2".

FACL54599 TR 306,00


Wannen-Armatur Aufputz, manueller Umsteller, Perlator M28x1, Schlauchanschluss 1/2".

Grupo exterior para baño/ducha, desviador manual, aireador M28x1, racor 1/2".

8 A



FIRB02506



FIRB02516



Gruppo per vasca esterno, deviatore manuale, areatore M28x1, doccia monogetto, supporto fisso, flessibile 150 cm.

FACL54600 05 262,00

Wall mounted bath mixer, manual diverter, areator M28x1, single-jet handshower, fixed bracket, 150 cm flexible shower hose.

FACL54600 0559 329,00

Mélangeur bain extérieur, inverseur manuel, aérateur M28x1, douchette monojet, support douche fix, flexible cm 150.

FACL54600 TR 354,00


Wannen-Armatur Aufputz, manueller Umsteller, Perlator M28x1, 1-Strahl Handbrause, fixer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.

Grupo exterior para baño/ducha, desviador manual, aireador M28x1, ducha monochoorro, soporte fijo, flex. cm 150.

8 A



FIRB02506



FIRB02516



Gruppo per vasca esterno, deviatore manuale, areatore M28x1, doccia monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm.

FACL54630 05 280,00

Wall mounted bath mixer, manual diverter, areator M28x1, single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.

FACL54630 0559 350,00

Mélangeur bain extérieur, inverseur manuel, aérateur M28x1, douchette monojet, support douche réglable, flexible cm 150.

FACL54630 TR 378,00


Wannen-Armatur Aufputz, manueller Umsteller, Perlator M28x1, 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.

Grupo exterior para baño/ducha, desviador manual, aireador M28x1, ducha monochoorro, soporte orientable, flex. cm 150.

8 A



FIRB02538



FIRB02527



Miscelatore termostatico per vasca esterno, con fermo di sicurezza a 38° anticottatura, deviatore automatico, areatore M28x1, attacco doccia 1/2".

FATH49499 05 395,00

Thermostatic wall mounted bath mixer, anti-scald safety lock at 38°, automatic diverter, areator M28x1, 1/2" shower outlet.

FATH49499 0559 494,00

Mitigeur thermostatique extérieur pour bain, arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, inverseur automatique, aérateur M28x1, raccord douche 1/2".

FATH49499 TR 533,00


Wannen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, automatischer Umsteller, Perlator M28x1, Schlauchanschluss 1/2".

Mezclador termostático exterior para baño/ducha, seguro 38° antiquemadura, desviador automático, aireador M28x1, racor 1/2".

8 C



FIRB02506



FIRB02516



Gruppo monoforo per lavello, con bocca girevole, areatore M22x1, flex di alimentazione 3/8".

Single hole sink mixer, swivel spout, areator M22x1, connection flexible hose 3/8".

Mélangeur évier monotrou, bec mobile, aérateur M22x1, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Armatur, Schwenkauslauf, Perlator M22x1, flexibler Anschlussschlauch 3/8".

Monoblock para fregadero, cuerpo giratorio, aireador M22x1, conexiones de 3/8".


FGCL54925	05	157,00
-----------	----	--------

FGCL54925	0559	196,00
-----------	------	--------

FGCL54925	TR	212,00
-----------	----	--------



FIRB02506



FIRB02516



Gruppo monoforo per lavello, con bocca girevole, areatore M24x1, flex di alimentazione 3/8".

Single hole sink mixer, swivel spout, areator M24x1, connection flexible hose 3/8".

Mélangeur évier monotrou, bec mobile, aérateur M24x1, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Armatur, Schwenkauslauf, Perlator M24x1, flexibler Anschlussschlauch 3/8".

Monoblock para fregadero, cuerpo giratorio, aireador M24x1, conexiones de 3/8".


FGCL54920	05	179,00
-----------	----	--------

FGCL54920	0559	223,00
-----------	------	--------

FGCL54920	TR	242,00
-----------	----	--------



FIRB02506



FIRB02516



Gruppo lavello a parete, con bocca girevole, areatore M22x1.

Wall mounted sink mixer, swivel spout, areator M22x1.

Mélangeur évier mural, bec mobile, aérateur M22x1.

Spülen-Wandarmatur, Schwenkauslauf, Perlator M22x1.

Grupo para fregadero a pared, cuerpo giratorio, aireador M22x1.

FECL54700	05	128,00
-----------	----	--------

FECL54700	0559	160,00
-----------	------	--------

FECL54700	TR	173,00
-----------	----	--------

