


GUGLIELMI®



GQ®



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavabo, areatore anticalcare M24x1, comando scarico 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

Single lever washbasin mixer, lime resistant areator M24x1, 1"¼ pop-up waste, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur lavabo, aérateur anticalcaire M24x1, vidage 1"¼, flex d'alimentation 3/8".

Waschtisch-Einhebelmischer, Anti-Kalk Perlator M24x1, Ablaufgarnitur 1"¼, flexibler Anschlusschlauch 3/8".

Mezclador monomando para lavabo, aireador anticalcáreo M24x1, desagüe 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FBGQ34500 05 352,00


FBGQ34500 55 476,00



9 D



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavabo, areatore anticalcare M24x1, senza scarico, flex di alimentazione 3/8".

Single lever washbasin mixer, lime resistant areator M24x1, without waste, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur lavabo, aérateur anticalcaire M24x1, sans vidage, flex d'alimentation 3/8".

Waschtisch-Einhebelmischer, Anti-Kalk Perlator M24x1, ohne Ablaufgarnitur, flexibler Anschlusschlauch 3/8".

Mezclador monomando para lavabo, aireador anticalcáreo M24x1, sin desagüe, flex. de alimentación 3/8".

FBGQ34495 05 332,00


FBGQ34495 55 448,00



9 D



FIRB02553



Miscelatore monocomando joystick per lavabo, bocca a cascata, comando scarico 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

Joystick lever washbasin mixer, waterfall spout, 1"¼ pop-up waste, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur lavabo joystick, bec à cascade, vidage 1"¼, flex d'alimentation 3/8".

Waschtisch-Einhebelmischer Joystick, Wasserfall-Auslauf, Ablaufgarnitur 1"¼, flexibler Anschlusschlauch 3/8".

Mezclador monomando joystick para lavabo, caño a cascada, desagüe 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FBGQ64500 05 363,00


FBGQ64500 55 490,00



9 D



FIRB02553



Miscelatore monocomando per catino, areatore anticalcare M24x1, comando scarico a pressione 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

Single lever bowl mixer, lime resistant areator M24x1, 1"¼ push-plug waste, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur lavabo pour bassin, aérateur anticalcaire M24x1, vidage à pression 1"¼, flex d'alimentation 3/8".

Einhebelmischer für Waschtischschüssel, Anti-Kalk Perlator M24x1, Druckstopfen 1"¼, flexibler Anschlusschlauch 3/8".

Mezclador monomando para lavabo-cuenca, aireador anticalcáreo M24x1, desagüe a presión 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FBGQ34501 05 556,00


FBGQ34501 55 751,00



6 E



FIRB02553



Miscelatore monocomando joystick per catino, bocca a cascata, comando scarico a pressione 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

Joystick lever bowl mixer, waterfall spout, 1"¼ push-plug waste, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur lavabo joystick pour bassin, bec à cascade, vidage à pression 1"¼, flex d'alimentation 3/8".

Einhebelmischer Joystick für Waschtischschüssel, Wasserfall-Auslauf, Druckstopfen 1"¼, flexibler Anschlusschlauch 3/8".

Mezclador monomando joystick para lavabo-cuenca, caño a cascada, desagüe a presión 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FBGQ64501 05 567,00


FBGQ64501 55 765,00



6 E



FIRB02553



Miscelatore monocomando da terra per lavabo, areatore anticalcare M24x1, senza scarico, completo di parte incasso.

Floor mounted single lever washbasin mixer, lime resistant areator M24x1, without waste, complete with concealed part.

Mitigeur lavabo pour installation au sol, aérateur anticalcaire M24x1, sans vidage, complet de corps d'encastrement.

Waschtisch-Einhebelmischer für Bodeninstallation, Anti-Kalk Perlator M24x1, ohne Ablaufgarnitur, komplett mit Grundkörper.


Mezclador monomando para lavabo para fijación al suelo, aireador anticalcáreo M24x1, sin desagüe, completo de parte empotrada.

FBGQ34508 05 1.003,00

FBGQ34508 55 1.404,00



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavabo, con piastra, areatore M16.5x1, comando scarico a pressione 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

Single lever washbasin mixer, cover plate, areator M16.5x1, 1"¼ push-plug waste, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur lavabo, avec plaque, aérateur M16.5x1, vidage à pression 1"¼, flex d'alimentation 3/8".

Waschtisch-Einhebelmischer, mit Platte, Perlator M16.5x1, Druckstopfen 1"¼, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Mezclador monomando para lavabo, florón, aireador M16.5x1, desagüe a presión 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FBGQ34517 05 522,00


FBGQ34517 55 705,00



9 D



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavabo, bocca a cascata, con piastra, comando scarico a pressione 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

Single lever washbasin mixer, waterfall spout, cover plate, 1"¼ push-plug waste, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur lavabo, bec à cascade, avec plaque, vidage à pression 1"¼, flex d'alimentation 3/8".

Waschtisch-Einhebelmischer, Wasserfall-Auslauf, mit Platte, Druckstopfen 1"¼, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Mezclador monomando para lavabo, caño a cascada, florón, desagüe a presión 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FBGQ34518 05 522,00


FBGQ34518 55 705,00



9 D



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavabo, bocca a cascata, con piastra, comando scarico a pressione 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

Single lever washbasin mixer, waterfall spout, cover plate, 1"¼ push-plug waste, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur lavabo, bec à cascade, avec plaque, vidage à pression 1"¼, flex d'alimentation 3/8".

Waschtisch-Einhebelmischer, Wasserfall-Auslauf, mit Platte, Druckstopfen 1"¼, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Mezclador monomando para lavabo, caño a cascada, florón, desagüe a presión 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FBGQ34513 05 522,00


FBGQ34513 55 705,00



9 D



FIRB02546



Batteria a tre fori per lavabo, con piastra, areatore M16.5x1, comando scarico a pressione 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

Three holes washbasin mixer, cover plate, areator M16.5x1, 1"¼ push-plug waste, connection flexible hose 3/8".

Mélangeur lavabo à trois trous, avec plaque, aérateur M16.5x1, vidage à pression 1"¼, flex d'alimentation 3/8".

3-Loch Waschtisch-Armatur, mit Platte, Perlator M16.5x1, Druckstopfen 1"¼, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Batería de tres agujeros para lavabo, florón, aireador M16.5x1, desagüe a presión 1" 1/4, flex. d'alimentación 3/8".

FBGQ34300 05 565,00


FBGQ34300 55 761,00



9 D



FIRB02546



Batteria a tre fori per lavabo, bocca a cascata, con piastra, comando scarico a pressione 1"¼.

Three holes washbasin mixer, waterfall spout, cover plate, 1"¼ push-plug waste.

Mitigeur lavabo à trois trous, bec à cascade, avec plaque, vidage à pression 1"¼.

3-Loch Waschtisch-Armatur, Wasserfall-Auslauf, mit Platte, Druckstopfen 1"¼.

Batería de tres agujeros para lavabo, caño a cascada, florón, desagüe a presión 1" 1/4.

FBGQ34305 05 529,00


FBGQ34305 55 715,00



9 D



FIRB02546



Batteria a tre fori per lavabo, bocca a cascata, con piastra, comando scarico a pressione 1"¼.

Three holes washbasin mixer, waterfall spout, cover plate, 1"¼ push-plug waste.

Mitigeur lavabo à trois trous, bec à cascade, avec plaque, vidage à pression 1"¼.

3-Loch Waschtisch-Armatur, Wasserfall-Auslauf, mit Platte, Druckstopfen 1"¼.

Batería de tres agujeros para lavabo, caño a cascada, florón, desagüe a presión 1"¼.

FBGQ34301 05 565,00

FBGQ34301 55 761,00



9 D



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavabo a parete, bocca 270 mm a cascata, senza scarico, comando a destra, completo di parte incasso.

Single lever wall mounted washbasin mixer, waterfall 270 mm spout, without waste, right-hand control, complete of concealed part.

Mitigeur lavabo mural, bec mm 270 à cascade, sans vidage avec levier à droite, complet de partie encastrée.

Waschtisch-Wand-Einhebelmischer, Wasserfall-Auslauf 270 mm, ohne Ablaufgarnitur, Hebel rechts, komplett mit Grundkörper.


Mezclador monomando para lavabo a pared, caño mm 270 a cascada, sin desagüe, maneta a la derecha, completo de parte empotrada.

FBGQ34965 05 455,00

FBGQ34965 55 615,00



6 D



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavabo a parete, bocca 320 mm a cascata, senza scarico, comando a destra, completo di parte incasso.

Single lever wall mounted washbasin mixer, waterfall 320 mm spout, without waste, right-hand control, complete of concealed part.

Mitigeur lavabo mural, bec mm 320 à cascade, sans vidage, levier à droite, complet de partie encastrée.

Waschtisch-Wand-Einhebelmischer, Wasserfall-Auslauf 320 mm, ohne Ablaufgarnitur, Hebel rechts, komplett mit Grundkörper.


Mezclador monomando para lavabo a pared, caño mm 320 a cascada, sin desagüe, maneta a la derecha, completo de parte empotrada.

FBGQ34966 05 467,00

FBGQ34966 55 631,00



6 D



FIRB02553



Corpo incasso miscelatore monocomando per lavabo parete, attacco 1/2", comando a destra.

Concealed part for built-in wall mounted single lever washbasin mixer, 1/2" connection, right-hand control.

Corps à encastrer pour mitigeur lavabo mural, raccord 1/2", levier à droite.

Grundkörper für Waschtisch-Wand-Einhebelmischer Unterputz, Anschluss 1/2", Hebel rechts.


Cuerpo empotrado para mezclador monomando para lavabo a pared, racor 1/2", maneta a la derecha.

FIIN00185 05 139,00

FIIN00185 55 188,00



20 C



FIRB02553



Parte esterna per miscelatore monocomando per lavabo a parete, bocca a cascata 150 mm, comando a destra.

External part for single lever wall mounted washbasin mixer, waterfall 170 mm spout, right-hand control.

Partie extérieure pour mélangeur lavabo mural, bec mm 170 à cascade, levier à droite.

Fertigset für Waschtisch-Wand-Einhebelmischer Unterputz, Wasserfall-Auslauf 170 mm, Hebel rechts.

Parte exterior para mezclador monomando para lavabo a pared, caño mm 170 a cascada, maneta a la derecha.

FIIN05847 05 316,00

FIIN05847 55 427,00



FIRB02553



Parte esterna per miscelatore monocomando per lavabo a parete, bocca 170 mm a cascata, comando a destra.

External part for single lever wall mounted washbasin mixer, waterfall 170 mm spout, right-hand control.

Partie extérieure pour mélangeur lavabo mural, bec mm 170 à cascade, levier à droite.

Fertigset für Waschtisch-Wand-Einhebelmischer Unterputz, Wasserfall-Auslauf 170 mm, Hebel rechts.

Parte exterior para mezclador monomando para lavabo a pared, caño mm 170 a cascada, maneta a la derecha.

FIIN05843 05 295,00

FIIN05843 55 397,00



FIRB02553



Parte esterna per miscelatore monocomando per lavabo a parete, bocca 220 mm a cascata, comando a destra.

External part for single lever wall mounted washbasin mixer, waterfall 220 mm spout, right-hand control.

Partie extérieure pour mélangeur lavabo mural, bec mm 220 à cascade, levier à droite.

Fertigset für Waschtisch-Wand-Einhebelmischer Unterputz, Wasserfall-Auslauf 200 mm, Hebel rechts.


Parte exterior para mezclador monomando para lavabo a pared, caño mm 220 a cascada, maneta a la derecha.

FIIN05844 05 305,00

FIIN05844 55 411,00



FIRB02553



Miscelatore monocomando per bidet, getto orientabile, areatore M16x1, senza scarico, flex di alimentazione 3/8".

Single lever bidet mixer, adjustable jet, areator M16x1, without waste, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur bidet joystick, jet orientable, aérateur M16x1, sans vidage, flex d'alimentation 3/8".

Bidet-Einhebelmischer, verstellbarer Strahl, Perlator M16x1, ohne Ablaufgarnitur, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Mezclador monomando para bidé, flujo orientable, aireador M16x1, sin desagüe, flex. de alimentación 3/8".

FCGQ34545 05 332,00


FCGQ34545 55 448,00



9 D



FIRB02553



Miscelatore monocomando joystick per bidet, con bocca a cascata, comando scarico 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

Joystick lever bidet mixer, waterfall spout, 1"¼ pop-up waste, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur bidet joystick, bec à cascade, vidage 1"¼, flex d'alimentation 3/8".

Bidet-Einhebelmischer Joystick, Wasserfall-Auslauf, Ablaufgarnitur 1"¼, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Mezclador monomando joystick para bidé, caño a cascada, desagüe 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FCGQ64550 05 363,00


FCGQ64550 55 490,00



9 D



FIRB02546



Batteria a tre fori per bidet, con bocca a cascata, comando scarico a pressione 1"¼.

Three-holes bidet mixer, waterfall spout, 1"¼ push-plug waste.

Mélangeur bidet à trois trous, bec à cascade, vidage à pression 1"¼.

3-Loch Bidet-Armatur, Wasserfall-Auslauf, Druckstopfen 1"¼.

Batería de tres agujeros para bidé, caño a cascada, desagüe a presión 1"¼.

FCGQ34353 05 497,00


FCGQ34353 55 671,00



9 D



FIRB02501



Miscelatore monocomando per doccia esterno, attacco doccia ½".

Single lever wall mounted shower mixer, ½" shower outlet.

Mitigeur douche extérieur, raccord douche ½".

Brausen-Einhebelmischer Aufputz, Schlauchanschluss ½".

Mezclador monomando exterior para ducha, racor ½".

FFGQ34800 05 390,00


FFGQ34800 55 525,00



6 D



FIRB02501



Miscelatore monocomando per doccia esterno, doccia anticalcare monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm.

Single lever wall mounted shower mixer, lime resistant single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.

Mitigeur douche extérieur, douchette anticalcaire monojet, support douche orientable, flexible cm 150.

Brausen-Einhebelmischer Aufputz, Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.

Mezclador monomando exterior para ducha, ducha anticalcárea monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.

FFGQ34830 05 510,00


FFGQ34830 55 688,00



6 D



FIRB02501



Miscelatore monocomando per doccia esterno, colonna doccia, soffione snodato, braccio estensibile.

Single lever wall mounted shower mixer, extensible shower column, adjustable shower head.

Mitigeur douche extérieur, colonne de douche, pomme de douche orientable, bras de douche extensible.

Brausen-Einhebelmischer Aufputz, Brausestange, verstellbare Kopfbrause, verlängerbarer Brausearm.


Mezclador monomando exterior para ducha, columna ducha, rociador orientable, brazo extensible.

FFGQ34802 05 1.264,00

FFGQ34802 55 1.706,00



FIRB02501



Miscelatore monocomando per doccia esterno, colonna doccia con deviatore, soffione snodato, braccio estensibile, completa di doccia anticalcare monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm.

Single lever wall mounted shower mixer, extensible shower column with diverter, adjustable shower head, complete of lime resistant single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.

Mitigeur douche extérieur, colonne de douche avec inverseur, pomme de douche orientable, bras de douche extensible, douchette anticalcaire monojet, support douche orientable, flexible cm 150.

Brausen-Einhebelmischer Aufputz, Brausestange mit Umsteller, verstellbare Kopfbrause, verlängerbarer Brausearm, komplett mit Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.

Mezclador monomando exterior para ducha, columna ducha con desviador, rociador orientable, brazo extensible, completa de ducha anticalcárea monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.

FFGQ34803 05 1.376,00

FFGQ34803 55 1.858,00



FIRB02538



FIRB02527



Miscelatore termostatico per doccia esterno, con fermo di sicurezza a 38° antiscottatura, attacco doccia 1/2".

Thermostatic wall mounted shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, 1/2" shower outlet.

Mitigeur thermostatique pour douche extérieur, arrêt de sécurité à 38° anti-brûlure, raccord douche 1/2".

Brausen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Schlauchanschluss 1/2".

Mezclador termostático exterior para ducha, seguro 38° antiquemadura, racor 1/2".

FFTH36529 05 476,00


FFTH36529 55 642,00



6 D



FIRB02538



FIRB02527



Miscelatore termostatico per doccia esterno, con fermo di sicurezza a 38° antiscottatura, doccia anticalcare monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm.

Thermostatic wall mounted shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, lime resistant single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.

Mitigeur thermostatique pour douche extérieur avec arrêt de sécurité à 38° anti-brûlure, douchette anticalcaire monojet, support orientable, flexible cm 150.

Brausen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.

Mezclador termostático exterior para ducha, seguro 38° antiquemadura, ducha anticalcárea monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.

FFTH36530 05 596,00

FFTH36530 55 805,00



6 D



FIRB02538



FIRB02527



Miscelatore termostatico per doccia esterno, con fermo di sicurezza a 38° anticottatura, limitatore di portata risparmio acqua ed energia 50%, attacco doccia 1/2".

Thermostatic wall mounted shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, flow control button (50% water and energy saving), 1/2" shower outlet.


Mitigeur thermostatique pour douche extérieure avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, limiteur de débit épargne d'eau et énergie 50%, raccord douche 1/2".

Brausen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Durchflussbegrenzer für Wasser- und Energieeinsparung 50 %, Schlauchanschluss 1/2".

Mezclador termostático exterior para ducha, seguro 38° antiquemadura, limitador de caudal ahorro de agua y energía 50%, racor 1/2".

FFTH36532 05 486,00

FFTH36532 55 657,00



JOLLY BOX, corpo incasso universale miscelatore per vasca doccia, monocomando o termostatico, con antirumore e antiumidità, chiusura acqua calda e fredda in entrata con filtri ispezionabili, attacco 1/2"x3/4".

JOLLY BOX, universal concealed part for bath shower mixer, single lever or thermostatic, antinoise and antihumidity, double stop cock with inspectable filter for hot and cold water, 1/2"x3/4" connection.

JOLLY BOX, corps à encastrer universel pour mitigeur bain/douche, monocommande ou thermostatique, antibruit et antihumidité, fermeture eau chaude et froide en entrée avec filtres inspectionnables, raccord 1/2"x3/4".


JOLLY BOX, Universalkörper Unterputz für Wanne/Brause, Einhebel- oder Thermostatmischer, Anti-Lärm und Anti-Feuchtigkeit, Absperrventil mit inspizierbaren Filter für Kalt- und Warmwasser, Anschluss 1/2"x3/4".

JOLLY BOX, cuerpo empotrado universal para mezclador para baño/ducha, monomando o termostático, antiruido y antihumedad, cierre agua caliente y fría en entrada con filtros inspeccionables, racor 1/2"x3/4".

FIIN00667 93,00



FIRB02502



Parte esterna per monocomando da incasso per doccia, completa di miscelatore, da abbinare solo con JOLLY BOX.

External part for built-in single lever shower mixer, complete of mixer, to be used with JOLLY BOX only.

Partie extérieure pour mitigeur douche à encastrer, complete avec mitigeur, compatible seulement avec JOLLY BOX.

Fertigset für Brausen-Einhebelmischer Unterputz, komplett mit Mischer, in Kombination nur mit JOLLY BOX.


Parte exterior para monomando empotrado para ducha, completa de mezclador, para combinar sólo con JOLLY BOX.

FIIN00752 05 212,00

FIIN00752 55 286,00



FIRB02502



Parte esterna per monocomando da incasso per vasca doccia, completa di miscelatore e deviatore automatico, da abbinare solo con JOLLY BOX.

External part for built-in single lever bath shower mixer, complete of mixer and automatic diverter, to be used with JOLLY BOX only.

Partie extérieure pour mitigeur bain/douche à encastrer, complete avec mitigeur et inverseur automatique, compatible seulement avec JOLLY BOX.

Fertigset für Wannen/Brausen-Einhebelmischer Unterputz, komplett mit Mischer und automatischem Umsteller, in Kombination nur mit JOLLY BOX.


Parte exterior para monomando empotrado para baño/ducha, completa de mezclador y desviador automático, para combinar sólo con JOLLY BOX.

FIIN00751 05 243,00

FIIN00751 55 328,00



FIRB02579



Parte esterna per termostatico da incasso per doccia, completa di miscelatore, da abbinare solo con JOLLY BOX.

External part for thermostatic built-in shower mixer, complete of mixer, to be used with JOLLY BOX only.

Partie extérieure pour mitigeur thermostatique douche à encastrer, complète avec mitigeur, compatible seulement avec JOLLY BOX.

Fertigset für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, komplett mit Mischer, in Kombination nur mit JOLLY BOX.


Parte exterior para termostático empotrado para ducha, completa de mezclador, para combinar sólo con JOLLY BOX.

FIIN00679 05 323,00

FIIN00679 55 437,00



FIRB02579



Parte esterna per termostatico da incasso per vasca doccia, completa di miscelatore e deviatore automatico, da abbinare solo con JOLLY BOX.

External part for thermostatic built-in shower mixer, complete of mixer and automatic diverter, to be used with JOLLY BOX only.

Partie extérieure pour mitigeur thermostatique bain/douche à encastrer, complète avec mitigeur et inverseur, compatible seulement avec JOLLY BOX.

Fertigset für Wannen/Brausen-Thermostatmischer Unterputz, komplett mit Mischer und automatischem Umsteller, in Kombination nur mit JOLLY BOX.


Parte exterior para termostático empotrado para baño/ducha, completa de mezclador y desviador automático, para combinar sólo con JOLLY BOX.

FIIN00678 05 354,00

FIIN00678 55 479,00



FIRB02538



FIRB02527



Miscelatore termostatico per doccia incasso, con fermo di sicurezza a 38° antiscottatura, attacco 1/2", con rubinetto chiusura a 1 uscita, completo di parte incasso.

Thermostatic built-in shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, 1/2" connection, shower stop cock (1 outlet), complete of concealed part.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer, avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, raccord 1/2", avec robinet d'arrêt à une sortie, complet de partie encastrée.

Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Anschluss 1/2", mit Absperrventil 1-Weg, komplett mit Grundkörper.

Mezclador termostático empotrado para ducha, seguro 38° antquemadura, racor 1/2", cierre a una salida, completo de parte empotrada.

FDTH36570 05 502,00


FDTH36570 55 678,00



6 D



FIRB02538



FIRB02527



Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia, attacco 1/2", con rubinetto chiusura a 1 uscita.

Concealed part for built-in thermostatic shower mixer, 1/2" connection, with shower stop cock (1 outlet).

Corps à encastrer pour mitigeur douche thermostatique, raccord 1/2", robinet d'arrêt à une sortie.


Grundkörper für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Anschluss 1/2", mit Absperrventil 1-Weg.

Cuerpo empotrado para mezclador termostático para ducha, racor 1/2", cierre a una salida.

FIIN00612 220,00



10 A



Parte esterna per miscelatore termostatico da incasso per doccia, con rubinetto chiusura a 1 uscita.

External part for thermostatic shower mixer, with shower stop cock (1 outlet).

Partie extérieure pour mitigeur thermostatique douche à encastrer, avec robinet d'arrêt à 1 sortie.

Fertigset für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, mit Absperrventil 1-Weg.


Parte exterior para mezclador termostático a empotrar para ducha, cierre a una salida.

FIIN00620 05 282,00

FIIN00620 55 458,00



FIRB02538



Miscelatore termostatico per doccia incasso, con fermo di sicurezza a 38° antiscottatura, attacco 1/2", senza rubinetto chiusura, completo di parte incasso.

Thermostatic built-in shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, 1/2" connection, without shower stop cock, complete of concealed part.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer, avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, raccord 1/2", sans robinet d'arrêt, complet de partie encastrée.

Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Anschluss 1/2", ohne Absperrventil, komplett mit Grundkörper.

Mezclador termostático empotrado para ducha, seguro 38° antquemadura, racor 1/2", sin cierre, completo de parte empotrada.

FDTH36574 05 393,00


FDTH36574 55 473,00



6 D



FIRB02538



Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia, attacco 1/2", senza rubinetto chiusura.

Concealed part for built-in thermostatic shower mixer, 1/2" connection, without shower stop cock.

Corps à encastrer pour mitigeur douche thermostatique, raccord 1/2", sans robinet d'arrêt.


Grundkörper für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Anschluss 1/2", ohne Absperrventil.

Cuerpo empotrado para mezclador termostático para ducha, racor 1/2", sin cierre.

FIIN00637 164,00



9 C



Parte esterna per miscelatore termostatico da incasso per doccia, senza rubinetto chiusura.

External part for thermostatic shower mixer, without shower stop cock.

Partie extérieure pour mitigeur thermostatique douche à encastrer, sans robinet d'arrêt.

Fertigset für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, ohne Absperrventil.


Parte exterior para mezclador termostático a empotrar para ducha, sin cierre.

FIIN00639 05 229,00

FIIN00639 55 309,00



FIRB02538



FIRB02560



Miscelatore termostatico per doccia incasso, con fermo di sicurezza a 38° anticottatura, attacco 1/2", con deviatore 5 vie, con rubinetto chiusura, completo di parte incasso.

Thermostatic built-in shower mixer, anti-scald safety lock at 38°C, 1/2" connection, 5-ways diverter, with shower stop cock, complete of concealed part.

Mitigeur thermostatique douche à encastrer, arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, raccord 1/2", avec inverseur 5 voies, robinet d'arrêt, complet de partie encastrée.

Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Anschluss 1/2", mit 5-Wege Umsteller, mit Absperrventil, komplett mit Grundkörper.

Mezclador termostático empotrado para ducha, seguro 38° antiquemadura, racor 1/2", desviador 5 vías, cierre, completo de parte empotrada.

FDTH36575 05 592,00


FDTH36575 55 705,00



6 D



FIRB02538



FIRB02560



Corpo incasso per miscelatore termostatico per doccia, attacco 1/2" con deviatore 5 vie e chiusura.

Concealed part for built-in thermostatic shower mixer, 1/2" connection, 5-ways diverter, shower stop cock.

Corps d'encastrement pour mitigeur thermostatique douche, raccord 1/2" avec inverseur 5 voies et robinet d'arrêt.


Grundkörper für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Anschluss 1/2", mit 5-Wege Umsteller und Absperrventil.

Cuerpo empotrado para mezclador termostático para ducha, racor 1/2", desviador 5 vías, cierre.

FIIN00621 270,00



15 A



Parte esterna per miscelatore termostatico da incasso per doccia, con deviatore, con rubinetto chiusura.

External part for thermostatic shower mixer, with diverter, shower stop cock.

Partie extérieure pour mitigeur thermostatique douche à encastrer, avec inverseur et robinet d'arrêt.

Fertigset für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, mit Umsteller, mit Absperrventil.


Parte exterior para mezclador termostático a empotrar para ducha, desviador, cierre.

FIIN00623 05 322,00

FIIN00623 55 435,00



FIRB02502



Miscelatore monocomando bordo vasca a tre fori, deviatore automatico, areatore anticalcare M28x1, con doccia laterale estraibile anticalcare monogetto, flessibile 150 cm, flex di alimentazione 3/8".

Three-holes bathtub mixer, automatic diverter, lime resistant areator M28x1, lime resistant single-jet side pull-out handshower, 150 cm flexible shower hose, connection flexible hose 3/8".

Mélangeur à trois trous pour baignoire, inverseur automatique, aérateur anticalcaire M28x1, avec douche lateral anticalcaire extractible monojet, flexible 150 cm, flex d'alimentation 3/8".

3-Loch Wannenrand-Einhebelmischer, automatischer Umsteller, Anti-Kalk Perlator M28x1, seitlich herausziehbare Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, Flexschlauch 150 cm, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Mezclador monomando de tres agujeros para bañera, desviador automático, aireador anticalcáreo M28x1, ducha lateral anticalcárea extraíble monochorro, flex. cm 150, flex. d'alimentación 3/8".

FAGQ34026 05 1.162,00


FAGQ34026 55 1.569,00



3 E



FIRB02502



Miscelatore monocomando bordo vasca a tre fori, deviatore automatico, con bocca a cascata, con doccia laterale estraibile anticalcare monogetto, flessibile 150 cm, flex di alimentazione 3/8".

Three-holes bathtub mixer, automatic diverter, waterfall spout, lime resistant single-jet side pull-out handshower, 150 cm flexible shower hose, connection flexible hose 3/8".

Mélangeur à trois trous pour baignoire, inverseur automatique, bec à cascade, avec douche lateral extractible anticalcaire monojet, flexible 150 cm, flex d'alimentation 3/8".

3-Loch Wannenrand-Einhebelmischer, automatischer Umsteller, mit Wasserfall-Auslauf, seitlich herausziehbare Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, Flexschlauch 150 cm, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Mezclador monomando para bañera de tres agujeros, desviador automático, caño a cascada, ducha lateral extraíble anticalcárea monochorro, flex. cm 150, flex. d'alimentación 3/8".

FAGQ64026 05 1.162,00


FAGQ64026 55 1.569,00



3 E



FIRB02538



FIRB02527



Miscelatore termostatico per vasca esterno, con fermo di sicurezza a 38° anticottatura, deviatore automatico, areatore anticalcare M28x1, attacco doccia 1/2".

Thermostatic wall mounted bath mixer, anti-scald safety lock at 38°, automatic diverter, lime resistant areator M28x1, 1/2" shower outlet.

Mitigeur thermostatique pour bain extérieur avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, inverseur automatique, aérateur anticalcaire M28x1, raccord douche 1/2".

Wannen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, automatischer Umsteller, Anti-Kalk Perlator M28x1, Schlauchanschluss 1/2".

Mezclador termostático exterior para baño/ducha, seguro 38° antiquemadura, desviador automático, aireador anticalcáreo M28x1, racor 1/2".

FATH36499 05 566,00

FATH36499 55 763,00




6 D

		<p>Miscelatore termostatico per vasca esterno, con fermo di sicurezza a 38° antiscottatura, deviatore automatico, areatore anticalcare M28x1, doccia anticalcare monogetto, supporto fisso, flessibile 150 cm. Thermostatic wall mounted bath mixer, anti-scald safety lock at 38°, automatic diverter, lime resistant areator M28x1, lime resistant single-jet handshower, fixed bracket, 150 cm flexible shower hose. Mitigeur thermostatique pour bain extérieur avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, inverseur automatique, aérateur anticalcaire M28x1, douche anticalcaire monojet, support fix, flexible 150 cm. Wannen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, automatischer Umsteller, Anti-Kalk Perlator M28x1, Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, fixer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm. Mezclador termostático exterior para baño/ducha, seguro 38° antiquemadura, desviador automático, aireador M28x1, ducha anticalcárea monochorro, soporte fijo, flex. cm 150.</p>	<table border="1"> <tr><td>FATH36534</td><td>05</td><td>667,00</td></tr> <tr><td>FATH36534</td><td>55</td><td>901,00</td></tr> </table>	FATH36534	05	667,00	FATH36534	55	901,00
FATH36534	05	667,00							
FATH36534	55	901,00							
FIRB02538	FIRB02527	6 D							
		<p>Miscelatore termostatico per vasca esterno, con fermo di sicurezza a 38° antiscottatura, limitatore portata risparmio acqua ed energia 50%, deviatore automatico, areatore anticalcare M28x1, attacco doccia 1/2". Thermostatic wall mounted bath mixer, anti-scald safety lock at 38°, flow control button (50% water and energy saving), automatic diverter, lime resistant areator M28x1, 1/2" shower outlet. Mitigeur thermostatique pour bain extérieur avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, limiteur de débit épargne d'eau et énergie 50%, inverseur automatique, aérateur M28x1, raccord douche 1/2". Wannen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Durchflussbegrenzer für Wasser- und Energieeinsparung 50 %, automatischer Umsteller, Anti-Kalk Perlator M28x1, Schlauchanschluss 1/2". Mezclador termostático exterior para baño/ducha, seguro 38° antiquemadura, limitador de caudal ahorro de agua y energía 50%, desviador automático, aireador anticalcáreo M28x1, racor 1/2".</p>	<table border="1"> <tr><td>FATH36533</td><td>05</td><td>577,00</td></tr> <tr><td>FATH36533</td><td>55</td><td>778,00</td></tr> </table>	FATH36533	05	577,00	FATH36533	55	778,00
FATH36533	05	577,00							
FATH36533	55	778,00							
FIRB02538	FIRB02527	6 D							
		<p>Miscelatore monocomando per vasca esterno, deviatore automatico, areatore anticalcare M28x1, attacco doccia 1/2". Single lever bath mixer, automatic diverter, lime resistant areator M28x1, 1/2" shower outlet. Mitigeur bain extérieur, inverseur automatique, aérateur M28x1, raccord douche 1/2". Wannen-Einhebelmischer Aufputz, automatischer Umsteller, Anti-Kalk Perlator M28x1, Schlauchanschluss 1/2". Mezclador monomando exterior para baño/ducha, desviador automático, aireador anticalcáreo M28x1, racor 1/2".</p>	<table border="1"> <tr><td>FAGQ34599</td><td>05</td><td>479,00</td></tr> <tr><td>FAGQ34599</td><td>55</td><td>646,00</td></tr> </table>	FAGQ34599	05	479,00	FAGQ34599	55	646,00
FAGQ34599	05	479,00							
FAGQ34599	55	646,00							
FIRB02501	9 D								
		<p>Miscelatore monocomando per vasca esterno, deviatore automatico, areatore anticalcare M28x1, doccia anticalcare monogetto, supporto fisso, flessibile 150 cm. Single lever wall mounted bath mixer, automatic diverter, lime resistant areator M28x1, lime resistant single-jet handshower, fixed bracket, 150 cm flexible shower hose. Mitigeur bain extérieur, inverseur automatique, aérateur anticalcaire M28x1, douche anticalcaire monojet, support douche fixe, flexible cm 150. Wannen-Einhebelmischer Aufputz, automatischer Umsteller, Anti-Kalk Perlator M28x1, Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, fixer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm. Mezclador monomando exterior para baño/ducha, desviador automático, aireador anticalcáreo M28x1, ducha anticalcárea monochorro, soporte fijo, flex. cm 150.</p>	<table border="1"> <tr><td>FAGQ34600</td><td>05</td><td>580,00</td></tr> <tr><td>FAGQ34600</td><td>55</td><td>783,00</td></tr> </table>	FAGQ34600	05	580,00	FAGQ34600	55	783,00
FAGQ34600	05	580,00							
FAGQ34600	55	783,00							
FIRB02501	9 D								
		<p>Miscelatore monocomando per vasca esterno, deviatore automatico, areatore anticalcare M28x1, doccia anticalcare monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm. Single lever wall mounted bath mixer, automatic diverter, lime resistant areator M28x1, lime resistant single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose. Mitigeur bain extérieur, inverseur automatique, aérateur anticalcaire M28x1, douche anticalcaire monojet, support douche réglable, flexible cm 150. Wannen-Einhebelmischer Aufputz, automatischer Umsteller, Anti-Kalk Perlator M28x1, Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm. Mezclador monomando exterior para baño/ducha, desviador automático, aireador anticalcáreo M28x1, ducha anticalcárea monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.</p>	<table border="1"> <tr><td>FAGQ34630</td><td>05</td><td>600,00</td></tr> <tr><td>FAGQ34630</td><td>55</td><td>810,00</td></tr> </table>	FAGQ34630	05	600,00	FAGQ34630	55	810,00
FAGQ34630	05	600,00							
FAGQ34630	55	810,00							
FIRB02501	9 D								
		<p>Rubinetto d'arresto da incasso, attacco 1/2", completo. Built-in stop cock, 1/2" connection, complete. Robinet d'arrêt à encastrer, raccord 1/2", complet. Absperrventil Unterputz, Anschluss 1/2", komplett. Llave de paso a empotrar, racor 1/2", completa.</p>	<table border="1"> <tr><td>FDTH36950</td><td>05</td><td>125,00</td></tr> <tr><td>FDTH36950</td><td>55</td><td>181,00</td></tr> </table>	FDTH36950	05	125,00	FDTH36950	55	181,00
FDTH36950	05	125,00							
FDTH36950	55	181,00							
FIRB02506	20 N								



FIRB02506



Rubinetto d'arresto da incasso, attacco 3/4", completo.

Built-in stop cock, 3/4" connection, complete.


Robinet d'arrêt à encastrer, raccord 3/4", complet.

Absperrventil Unterputz, Anschluss 3/4", komplett.

Llave de paso a emportar, racor 3/4", completa.

CODICE	FINITURA	EURO
FDTH36951	05	131,00
FDTH36951	55	189,00





Bocca a parete a cascata, attacco 1/2", mm 150.

Waterfall wall spout, 1/2" connection, 150 mm.


Bec mural a cascade, raccord 1/2", mm 150.

Wandauslauf Wasserfall, Anschluss 1/2", 150 mm.

Caño a pared a cascada, racor 1/2", mm 150.

FIBO06146 05 231,00

FIBO06146 55 313,00



Bocca a parete, attacco 1/2", mm 150.

Wall spout, 1/2" connection, 150 mm.


Bec mural, raccord 1/2", mm 150.

Wandauslauf, Anschluss 1/2", 150 mm.

Caño a pared, racor 1/2", mm 150.

FIBO05859 05 210,00

FIBO05859 55 283,00



Bocca a parete, attacco 1/2", mm 200.

Wall spout, 1/2" connection, 200 mm.


Bec mural, raccord 1/2", mm 200.

Wandauslauf, Anschluss 1/2", 200 mm.

Caño a pared, racor 1/2", mm 200.

FIBO05860 05 221,00

FIBO05860 55 299,00



Bocca a parete, attacco 1/2", mm 250.

Wall spout, 1/2" connection, 250 mm.


Bec mural, raccord 1/2", mm 250.

Wandauslauf, Anschluss 1/2", 250 mm.

Caño a pared, racor 1/2", mm 250.

FIBO05861 05 231,00

FIBO05861 55 313,00



Bocca a parete, attacco 1/2", mm 300.

Wall spout, 1/2" connection, 300 mm.

Bec mural, raccord 1/2", mm 300.

Wandauslauf, Anschluss 1/2", 300 mm.


Caño a pared, racor 1/2", mm 300.

FIBO05862 05 243,00

FIBO05862 55 328,00



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, areatore anticalcare M24x1, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, lime resistant areator M24x1, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur évier, bec mobile, aérateur anticalcaire M24x1, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, Anti-Kalk Perlator M24x1, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".


Monomando para fregadero, cuerpo giratorio, aireador anticalcáreo M24x1, conexiones de 3/8".

FGGQ34900	05	597,00
-----------	----	--------

FGGQ34900	55	805,00
-----------	----	--------



FIRB02553



Miscelatore monocomando joystick per lavello, con bocca girevole, areatore anticalcare M24x1, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, lime resistant areator M24x1, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur évier, bec mobile, aérateur anticalcaire M24x1, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, Anti-Kalk Perlator M24x1, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".


Monomando para fregadero, cuerpo giratorio, aireador anticalcáreo M24x1, conexiones de 3/8".

FGGQ64900	05	607,00
-----------	----	--------

FGGQ64900	55	850,00
-----------	----	--------



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, areatore M16.5x1, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, areator M16.5x1, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur évier, bec mobile, aérateur M16.5x1, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, Perlator M16.5x1, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".


Monomando para fregadero, cuerpo giratorio, aireador M16.5x1, conexiones de 3/8".

FGGQ34100	05	451,00
-----------	----	--------

FGGQ34100	55	608,00
-----------	----	--------



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, uscita a cascata, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, waterfall spout, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur évier, bec mobile, jet à cascade, avec plaque, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, Wasserfall-Auslauf, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".


Monomando para fregadero, cuerpo giratorio, salida a cascada, conexiones de 3/8".

FGGQ34103	05	451,00
-----------	----	--------

FGGQ34103	55	607,00
-----------	----	--------



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, uscita a cascata, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, waterfall spout, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur évier, bec mobile, jet à cascade, avec plaque, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, Wasserfall-Auslauf, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".


Monomando para fregadero, cuerpo giratorio, salida a cascada, conexiones de 3/8".

FGGQ34104	05	451,00
-----------	----	--------

FGGQ34104	55	608,00
-----------	----	--------



FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, doccia estraibile monogetto, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, single-jet pull-out shower, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur évier, bec mobile, douche extractible monojet, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, herausziehbare 1-Strahl Brause, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Monomando para fregadero, cuerpo giratorio, ducha extraíble monochorro, conexiones de 3/8".


FGGQ34933	05	669,00
-----------	----	--------

FGGQ34933	55	903,00
-----------	----	--------





FIRB02553



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, doccia estraibile 2 getti, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, double-jets pull-out shower, connection flexible hose 3/8".


Mitigeur évier, bec mobile, douchette extractible à deux jets, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, herausziehbare 2-Strahl Brause, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".


Monomando para fregadero, cuerpo giratorio, ducha extraible 2 chorros, conexiones de 3/8".

FGGQ34934	05	696,00
-----------	----	--------

FGGQ34934	55	940,00
-----------	----	--------



FIRB02582



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, areatore M24x1, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, areator M24x1, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur évier, bec mobile, aérateur M24x1, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, Perlator M24x1, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".


Mezclador monomando para fregadero, caño giratorio, aireador M24x1, flex. de alimentación 3/8".

FGGQ64102	05	300,00
-----------	----	--------

FGGQ64102	55	405,00
-----------	----	--------



FIRB02582



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, areatore M24x1, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, areator M24x1, connection flexible hose 3/8".


Mitigeur évier, bec mobile, aérateur M24x1, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, Perlator M24x1, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".


Mezclador monomando para fregadero, caño giratorio, aireador M24x1, flex. d'alimentación 3/8".

FGGQ64103	05	325,00
-----------	----	--------

FGGQ64103	55	439,00
-----------	----	--------



FIRB02582



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, doccia estraibile monogetto, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, single-jet pull-out shower, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur évier, bec mobile, douchette monojet extractible, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, herausziehbare 1-Strahl-Brause, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".


Mezclador monomando para fregadero, caño giratorio, ducha extraible monochorro, flex. de alimentación 3/8".

FGGQ64920	05	370,00
-----------	----	--------

FGGQ64920	55	500,00
-----------	----	--------



FIRB02582



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, doccia estraibile monogetto, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, single-jet pull-out shower, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur évier, bec mobile, douchette monojet extractible, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, herausziehbare 1-Strahl-Brause, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".


Mezclador monomando para fregadero, caño giratorio, ducha extraible monochorro, flex. de alimentación 3/8".

FGGQ64921	05	395,00
-----------	----	--------

FGGQ64921	55	534,00
-----------	----	--------



FIRB02582



Miscelatore monocomando per lavello, con bocca girevole, areatore M24x1, flex di alimentazione 3/8".

Single lever sink mixer, swivel spout, areator M24x1, connection flexible hose 3/8".

Mitigeur évier, bec mobile, aérateur M24x1, flex d'alimentation 3/8".

Spülen-Einhebelmischer, Schwenkauslauf, Perlator M24x1, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".

Mezclador monomando para fregadero, caño giratorio, aireador M24x1, flex. de alimentación 3/8".

FGGQ64104	05	290,00
-----------	----	--------

FGGQ64104	55	392,00
-----------	----	--------

