

**GUGLIELMI®**




**Vendome®**

---



FIRB02529



Miscelatore monocomando joystick per lavabo, areatore anticalcare M22x1, comando scarico 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

**Joystick lever washbasin mixer, lime resistant areator M22x1, 1"¼ pop-up waste, connection flexible hose 3/8".**

Mitigeur lavabo joystick, aérateur anticalcaire M22x1, vidage 1"¼, flex d'alimentation 3/8".


**Waschtisch-Einhebelmischer Joystick, Anti-Kalk Perlator M22x1, Ablaufgarnitur 1"¼, flexibler Anschlussschlauch 3/8".**

Mezclador monomando joystick para lavabo, aireador anticalcáreo M22x1, desagüe 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FBVN24500 05 242,00



FIRB02529



Miscelatore monocomando joystick per lavabo, areatore anticalcare M22x1, senza scarico, flex di alimentazione 3/8".

**Joystick lever washbasin mixer, lime resistant areator M22x1, without waste, connection flexible hose 3/8".**

Mitigeur lavabo joystick, aérateur anticalcaire M22x1, sans vidage, flex d'alimentation 3/8".


**Waschtisch-Einhebelmischer Joystick, Anti-Kalk Perlator M22x1, ohne Ablaufgarnitur, flexibler Anschlussschlauch 3/8".**

Mezclador monomando joystick para lavabo, aireador anticalcáreo M22x1, sin desagüe, flex. de alimentación 3/8".

FBVN24495 05 222,00



FIRB02529



Miscelatore monocomando joystick per lavabo catino, areatore anticalcare M22x1, comando scarico 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

**Joystick lever bowl mixer, lime resistant areator M22x1, 1"¼ pop-up waste, connection flexible hose 3/8".**

Mitigeur lavabo joystick pour bassin, aérateur anticalcaire M22x1, vidage 1"¼, flex d'alimentation 3/8".


**Einhebelmischer Joystick für Waschtischschüssel, Anti-Kalk Perlator M22x1, Ablaufgarnitur 1"¼, flexibler Anschlussschlauch 3/8".**

Mezclador monomando joystick para lavabo-cuenca, aireador anticalcáreo M22x1, desagüe 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FBVN24501 05 306,00



FIRB02529



Miscelatore monocomando joystick per lavabo catino, areatore anticalcare M22x1, senza scarico, flex di alimentazione 3/8".

**Joystick lever bowl mixer, lime resistant areator M22x1, without waste, connection flexible hose 3/8".**

Mitigeur lavabo joystick pour bassin, aérateur anticalcaire M22x1, sans vidage, flex d'alimentation 3/8".


**Einhebelmischer Joystick für Waschtischschüssel, Anti-Kalk Perlator M22x1, ohne Ablaufgarnitur, flexibler Anschlussschlauch 3/8".**

Mezclador monomando joystick para lavabo-cuenca, aireador anticalcáreo M22x1, sin desagüe, flex. de alimentación 3/8".

FBVN24502 05 290,00



FIRB02529



Miscelatore monocomando joystick per bidet, getto orientabile, areatore anticalcare M22x1, comando scarico 1"¼, flex di alimentazione 3/8".

**Joystick lever bidet mixer, adjustable jet, lime resistant areator M22x1, 1"¼ pop-up waste, connection flexible hose 3/8".**

Mitigeur bidet joystick, jet orientable, aérateur anticalcaire M22x1, vidage 1"¼, flex d'alimentation 3/8".


**Bidet-Einhebelmischer Joystick, verstellbarer Strahl, Anti-Kalk Perlator M22x1, Ablaufgarnitur 1"¼, flexibler Anschlussschlauch 3/8".**

Mezclador monomando joystick para bidé, flujo orientable, aireador anticalcáreo M22x1, desagüe 1"¼, flex. de alimentación 3/8".

FCVN24550 05 242,00



FIRB02529



Miscelatore monocomando joystick per doccia esterno, attacco doccia ½".

**Joystick lever wall mounted shower mixer, ½" shower outlet.**

Mitigeur douche joystick extérieur, raccord douche ½".

**Brausen-Einhebelmischer Joystick Aufputz, Schlauchanschluss ½".**


Mezclador monomando joystick exterior para ducha, racor ½".

FFVN24800 05 241,00





FIRB02529



Miscelatore monocomando joystick per doccia esterno, doccia anticalcare monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm.

**Joystick lever wall mounted shower mixer, lime resistant single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.**

Mitigeur douche joystick extérieur, douchette anticalcaire monojet, support orientable, flexible cm 150.

**Brausen-Einhebelmischer Joystick Aufputz, Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.**

Mezclador monomando joystick exterior para ducha, ducha anticalcárea monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.

FFVN24830 05 344,00



FIRB02529



Miscelatore monocomando per doccia esterno, saliscendi regolabile completo di doccia anticalcare monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm.

**Single lever wall mounted shower mixer, adjustable sliding rail complete of lime resistant single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.**

Mitigeur douche extérieur, barre murale réglable, douchette anti-calcaire monojet, support orientable, flexible 150 cm.


**Brausen-Einhebelmischer Aufputz, verstellbare Brausestange komplett mit Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.**

Mezclador monomando exterior para ducha, barra de ducha regulable, ducha anticalcárea monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.

FFVN24834 05 451,00



FIRB02538



Miscelatore termostatico per doccia esterno, con fermo di sicurezza 38° antiscottatura, attacco doccia 1/2".

**Thermostatic wall mounted shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, 1/2" shower outlet.**

Mitigeur thermostatique douche extérieur, avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, raccord douche 1/2".


**Brausen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Schlauchanschluss 1/2".**

Mezclador termostático exterior para ducha, seguro 38° antiquemadura, racor 1/2".

FFTH37529 05 265,00



FIRB02538



Miscelatore termostatico per doccia esterno, con fermo di sicurezza a 38° antiscottatura, doccia anticalcare monogetto, supporto orientabile, flessibile 150 cm.

**Thermostatic wall mounted shower mixer, anti-scald safety lock at 38°, lime resistant single-jet handshower, adjustable bracket, 150 cm flexible shower hose.**

Mitigeur thermostatique pour douche extérieur avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, douchette anticalcaire monojet, support orientable, flexible cm 150.

**Brausen-Thermostatmischer Aufputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Anti-Kalk 1-Strahl Handbrause, verstellbarer Brausehalter, Flexschlauch 150 cm.**

Mezclador termostático exterior para ducha, seguro 38° antiquemadura, ducha anticalcárea monochorro, soporte orientable, flex. cm 150.


FFTH37530 05 356,00







FIRB02579



Parte esterna per termostatico da incasso per doccia, completa di miscelatore, da abbinare solo con JOLLY BOX.

**External part for thermostatic shower mixer, complete of mixer, to be used with JOLLY BOX only.**

Partie extérieure pour mitigeur thermostatique douche à encastrer, complète avec mitigeur, compatible seulement avec JOLLY BOX.


**Fertigset für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, komplett mit Mischer, in Kombination nur mit JOLLY BOX.**

Parte exterior para termostático empotrado para ducha, completa de mezclador, para combinar sólo con JOLLY BOX.

FIIN00675 05 313,00



FIRB02579



Parte esterna per termostatico da incasso per vasca doccia, completa di miscelatore e deviatore automatico, da abbinare solo con JOLLY BOX.

**External part for thermostatic bath shower mixer, complete of mixer and automatic diverter, to be used with JOLLY BOX only.**

Partie extérieure pour mitigeur thermostatique bain douche à encastrer, avec mitigeur et inverseur automatique, compatible seulement avec JOLLY BOX.


**Fertigset für Wannen/Brausen-Thermostatmischer Unterputz, komplett mit Mischer und automatischem Umsteller, in Kombination nur mit JOLLY BOX.**

Parte exterior para termostático empotrado para baño/ducha, completa de mezclador y desviador automático, para combinar sólo con JOLLY BOX.

FIIN00674 05 345,00



FIRB02502



Miscelatore monocomando per doccia incasso, attacco 1/2", completo di parte incasso.

**Single lever built-in shower mixer, 1/2" connection, complete of concealed part.**

Mitigeur douche à encastrer, raccord 1/2", complet de partie encastrée.

**Brausen-Einhebelmischer Unterputz, Anschluss 1/2", komplett mit Grundkörper.**


Mezclador monomando empotrado para ducha, racor 1/2", completo de parte empotrada.

FDSO27950 05 187,00

12 D



FIRB02502



Corpo incasso miscelatore monocomando per doccia ad una uscita, attacco 1/2".

**Concealed part for single lever built-in shower mixer 1-way, 1/2" connection.**

Corps à encastrer pour mitigeur douche, une sortie, raccord 1/2".

**Grundkörper für Brausen-Einhebelmischer Unterputz 1-Weg, Anschluss 1/2".**


Cuerpo empotrado para mezclador monomando para ducha, una salida, racor 1/2".

FIIN00521 05 46,00

20 N



FIRB02502



Parte esterna per miscelatore monocomando da incasso per doccia.

**External part for single lever shower mixer.**

Partie extérieure pour mitigeur douche à encastrer.


**Fertigset für Brausen-Einhebelmischer Unterputz.**

Parte exterior para mezclador monomando a empotrar para ducha.

FIIN01807 05 141,00



FIRB02502



Miscelatore monocomando per vasca doccia incasso, deviatore automatico, completo di parte incasso.

**Single lever built-in bath shower mixer, automatic diverter, complete of concealed part.**

Mitigeur bain/douche à encastrer, inverseur automatique, complet de partie encastrée.

**Wannen/Brausen-Einhebelmischer Unterputz, automatischer Umsteller, komplett mit Grundkörper.**


Mezclador monomando joystick empotrado para baño/ducha, desviador automático, completo de parte empotrada.

FDSO27970 05 279,00

12 D



FIRB02502



Corpo incasso miscelatore monocomando per vasca/doccia, attacco  $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{4}$ ", con deviatore automatico.

**Concealed part for single lever built-in bath shower mixer,  $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{4}$ " connection, automatic diverter.**

Corps à encastrer pour mitigeur bain/douche, raccord  $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{4}$ ", inverseur automatique.


**Grundkörper für Wannen/Brausen-Einhebelmischer Unterputz, Anschluss  $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{4}$ ", automatischer Umsteller.**

Cuerpo empotrado para mezclador monomando para baño/ducha, racor  $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{4}$ ", desviador automático.

FIIN01206 05 90,00



12 C



Parte esterna per miscelatore monocomando da incasso vasca/doccia.

**External part for single lever bath shower mixer.**

Mitigeur bain/douche à encastrer, complet.


**Fertigset für Wannen/Brausen-Einhebelmischer Unterputz.**

Parte exterior para mezclador monomando a empotrar para baño/ducha.

FIIN01808 05 189,00



FIRB02538



FIRB02527



Miscelatore termostatico per doccia incasso, con fermo di sicurezza 38° antiscottatura, attacco  $\frac{1}{2}$ ", con rubinetto chiusura a 1 uscita, completo di parte incasso.

**Thermostatic built-in shower mixer, anti-scald safety lock at 38°,  $\frac{1}{2}$ " connection, shower stop cock (1 outlet), complete of concealed part.**

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, raccord  $\frac{1}{2}$ ", avec robinet d'arrêt à une sortie, complet de partie encastrée.

**Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Anschluss  $\frac{1}{2}$ ", mit Absperrventil 1-Weg, komplett mit Grundkörper.**

Mezclador termostático empotrado para ducha, seguro 38° antiquemadura, racor  $\frac{1}{2}$ ", cierre a una salida, completo de parte empotrada.


FDTH37570 05 342,00



6 D



FIRB02538



FIRB02527



Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia, attacco  $\frac{1}{2}$ ", con rubinetto chiusura a 1 uscita.

**Concealed part for built-in thermostatic shower mixer,  $\frac{1}{2}$ " connection, with shower stop cock (1 outlet).**

Corps à encastrer pour mitigeur douche thermostatique, raccord  $\frac{1}{2}$ ", robinet d'arrêt à une sortie.


**Grundkörper für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Anschluss  $\frac{1}{2}$ ", mit Absperrventil 1-Weg.**

Cuerpo empotrado para mezclador termostático para ducha, racor  $\frac{1}{2}$ ", cierre a una salida.

FIIN00612 220,00



10 A



Parte esterna per miscelatore termostatico da incasso per doccia, con rubinetto chiusura a 1 uscita.

**External part for thermostatic shower mixer, with shower stop cock (1 outlet).**

Partie extérieure pour mitigeur thermostatique douche à encastrer, robinet d'arrêt à 1 sortie.


**Fertigset für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, mit Absperrventil 1-Weg.**

Parte exterior para mezclador termostático a empotrar para ducha, cierre a una salida.

FIIN00619 05 122,00



FIRB02538



Miscelatore termostatico per doccia incasso, con fermo di sicurezza 38° antiscottatura, attacco  $\frac{1}{2}$ ", senza rubinetto chiusura, completo di parte incasso.

**Thermostatic built-in shower mixer, anti-scald safety lock at 38°,  $\frac{1}{2}$ " connection, without shower stop cock, complete of concealed part.**

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, raccord  $\frac{1}{2}$ ", sans robinet d'arrêt, complet de partie encastrée.


**Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Anschluss  $\frac{1}{2}$ ", ohne Absperrventil, komplett mit Grundkörper.**

Mezclador termostático empotrado para ducha, seguro 38° antiquemadura, racor  $\frac{1}{2}$ ", sin cierre, completo de parte empotrada.

FDTH37574 05 287,00



12 D



Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia, attacco 1/2", senza rubinetto chiusura.

FIIN00637 164,00

**Concealed part for built-in thermostatic shower mixer, 1/2" connection, without shower stop cock.**

Corps à encastrer pour mitigeur douche thermostatique, raccord 1/2", sans robinet d'arrêt.


**Grundkörper für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Anschluss 1/2", ohne Absperrventil.**

Cuerpo empotrado para mezclador termostático para ducha, racor 1/2", sin cierre.

FIRB02538



9 C



Parte esterna per miscelatore termostatico da incasso per doccia, senza rubinetto chiusura.


FIIN00638 05 123,00

**External part for thermostatic shower mixer, without shower stop cock.**

Partie extérieure pour mitigeur thermostatique douche à encastrer, sans robinet d'arrêt.

**Fertigset für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, ohne Absperrventil.**

Parte exterior para mezclador termostático a empotrar para ducha, sin cierre.



Miscelatore termostatico per doccia incasso, con fermo di sicurezza 38° antiscottatura, attacco 1/2", con deviatore 5 vie, con chiusura, completo di parte incasso.

FDTH37575 05 394,00

**Thermostatic built-in shower mixer, anti-scald safety lock at 38°C, 1/2" connection, 5-ways diverter, with shower stop cock, complete of concealed part.**

Mitigeur thermostatique douche à encastrer avec arrêt de sécurité à 38° antibrûlure, raccord 1/2", inverseur 5 voies, avec robinet d'arrêt, complet de partie encastrée.

**Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Sicherheitssperre 38° Anti-Verbrühung, Anschluss 1/2", mit 5-Wege Umsteller, mit Absperrventil, komplett mit Grundkörper.**

Mezclador termostático empotrado para ducha, seguro 38° antiquemadura, racor 1/2", desviador 5 vías, cierre, completo de parte empotrada.


FIRB02538



FIRB02560



6 D



Corpo incasso per miscelatore termostatico per doccia, attacco 1/2" con deviatore 5 vie e chiusura.

FIIN00621 270,00

**Concealed part for built-in thermostatic shower mixer, 1/2" connection, 5-ways diverter, shower stop cock.**

Corps d'encastrement pour mitigeur thermostatique douche, raccord 1/2" avec inverseur 5 voies et robinet d'arrêt.

**Grundkörper für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, Anschluss 1/2", mit 5-Wege Umsteller und Absperrventil.**

Cuerpo empotrado para mezclador termostático para ducha, racor 1/2", desviador 5 vías, cierre.


FIRB02538



FIRB02560



15 A



Parte esterna per miscelatore termostatico da incasso per doccia, con deviatore 5 vie con chiusura.


FIIN00622 05 124,00

**External part for thermostatic shower mixer, 5-ways diverter, shower stop cock.**

Partie extérieure pour mitigeur thermostatique douche à encastrer, avec inverseur et robinet d'arrêt.

**Fertigset für Brausen-Thermostatmischer Unterputz, mit 5-Wege Umsteller und Absperrventil.**

Cuerpo empotrado para mezclador termostático para ducha, desviador 5 vías, cierre.



Miscelatore monocomando joystick per vasca esterno, deviatore automatico, areatore anticalcare M24x1, attacco doccia 1/2".

FAVN24599 05 297,00

**Joystick lever wall mounted bath mixer, automatic diverter, lime resistant areator M24x1, 1/2" shower outlet.**

Mitigeur bain joystick extérieur, inverseur automatique, aérateur anticalcaire M24x1, raccord douche 1/2".

**Wannen-Einhebelmischer Joystick Aufputz, automatischer Umsteller, Anti-Kalk Perlator M24x1, Schlauchanschluss 1/2".**

Mezclador monomando joystick exterior para baño/ducha, desviador automático, aireador anticalcáreo M24x1, racor 1/2".

FIRB02529



6 D



Bocca a parete, areatore anticalcare M22x1, attacco 1/2", mm 180.

FIBO04567 05 107,00



Wall spout, lime-resistant areator M22x1, 1/2" connection, 180 mm.


Bec mural, aérateur anticalcaire M22x1, raccord 1/2", mm 180.

Wandauslauf, Anti-Kalk Perlator M22x1, Anschluss 1/2", 180 mm.

Caño mural, aireador anticálcareo M22x1, racor 1/2", mm 180.



FIRB02529



Miscelatore monocomando joystick per lavello, con bocca girevole, areatore anticalcare M22x1, flex di alimentazione 3/8".

**Joystick lever sink mixer, swivel spout, lime resistant areator M22x1, connection flexible hose 3/8".**

Mitigeur évier joystick, bec mobile, aérateur anticalcaire M22x1, flex d'alimentation 3/8".

**Spülen-Einhebelmischer Joystick, Schwenkauslauf, Anti-Kalk Perlator M22x1, flexibler Anschluss Schlauch 3/8".**

Monomando joystick para fregadero, cuerpo giratorio, aireador anticalcáreo M22x1, conexiones de 3/8".


FGVN24900 05 309,00



9 D



FIRB02529



Miscelatore monocomando joystick per lavello a parete, con bocca girevole, areatore anticalcare M22x1.

**Joystick lever wall mounted sink mixer, swivel spout, lime resistant areator M22x1.**

Mitigeur évier joystick mural, bec mobile, aérateur anticalcaire M22x1.

**Spülen-Wand-Einhebelmischer Joystick, Schwenkauslauf, Anti-Kalk Perlator M22x1.**

Monomando joystick a pared para fregadero, cuerpo giratorio, aireador anticalcáreo M22x1.

FEVN24700 05 299,00



6 D